Nativefier

1. `npm install nativefier -g`

1. `nativefier "https://mr-houzi.github.io/"`

---

nativefier

1. `nativefier --name "AppName" "https://mr-houzi.github.io/"`

1. `nativefier --icon <path>`

Windows Linux

icon   .png

OSX

icon   a .icns .png

1. `nativefier --p <value>`

`linux` `windows` `osx`
`win32` Windo `darwin` `mac` OSX

1. `-m, --show-menu-bar`

1. `--disable-context-menu`

1. `--single-instance`

1. `--tray`

1. `nativefier --app-copyright <value>`

   `LegalCopyright` OS `NSHumanReadableCopyright`

1. `--width <value>`

   1280px

1. `--height <value>`

   800px

1. `--min-width <value>`

   0

1. `--min-height <value>`

   0

1. `--max-width <value>`

1. `--max-height <value>`

X

1. `--x <value>`

   X

Y

1. `--y <value>`

   Y

```
resources\app\nativefier.json
```

nativefier.json ✕

1   {"name":"ZhenCheKeJi","targetUrl":"https://nc.mcw

	--name	2.0
	--icon	Windows Linux icon .png D:\app\favicon.ico OSX icon a .icns .pr
	--platform	Linux / Windows
	--arch	
	--tray	
	-m, --show-menu-bar	
	nativefier --p <value>	linux windows / win32 osx / darwin /mac
	--single-instance	
	--disable-context-menu	
	nativefier --app-copyright <value>	Windows LegalCopyright O X NSHumanReadableCopyright
HTML nativefier --name "Sample" "index.html" \app\nativefier.json "targetURL" targetURL html		
	--width <value>	1280px
	--height <value>	800px
	--min-width <value>	0
	--min-height <value>	0

	--max-width <value>	
	--max-height <value>	
X	--x <value>	X
Y	--y <value>	Y
--tray		
--disable-dev-tools	Chrome	
--single-instance		